



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

Pregão eletrônico nº/2024

Processo Licitatório nº/2024

Sessão pública na forma eletrônica: ____/____/2024, às _____ horas.

Local: portal de compras públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

Órgão: Prefeitura Municipal de Juramento

Identificação da proponente

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO()	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	CIDADE:
CEP:	E-MAIL:
TELEFONE:	FAX:
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE:	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
Nº DA AGÊNCIA:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



Item	Descrição do item	Quant	unidade	Marca	Valor unitário	Valor total
1	Aço ca50 diâmetro =12.5mm.	200	Barra			
2	Aço ca50 diâmetro =8.0mm.	200	Barra			
3	Aço ca60 diâmetro =4.2mm.	200	Barra			
4	Aço ca60 diâmetro =6.3mm.	200	Barra			
5	Aço ca60 diâmetro =5.0mm.	200	Barra			
6	Alisar em madeira de sucupira. Dimensões 7x1cm para portal de 2.10x0.80m.	25	Jogo			
7	Arame galvanizado com 1kg.	40	Kg			
8	Arame recozido para construção civil.	60	Kg			
9	Areia lavada.	70	M.3			
10	Areia rosa para reboco.	70	M.3			
11	Argamassa ac i 20 kg. Especial interna e externa à base de cimento Portland com areia de quartzo selecionada cal hidratado agregados minerais e aditivos químicos dosados.	240	Pacote			
12	Argamassa ac ii 20 kg. Especial interna e externa à base de cimento Portland com areia de quartzo selecionada cal hidratado agregados minerais e aditivos químicos dosados.	100	Pacote			
13	Argamassa ac iii 20 kg. Especial interna e externa à base de cimento Portland com	100	Pacote			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	areia de quartzo selecionada cal hidratado agregados minerais e aditivos químicos dosados.					
14	Bloco pré-moldado de concreto 010.	4000	Unidade			
15	Bloco pré-moldado de concreto 015.	4000	Unidade			
16	Bloco pré-moldado de concreto 020.	4000	Unidade			
17	Brita n 0.	100	M.3			
18	Brita n 1.	200	M.3			
19	Bgs (brita granulada simples).	500	M.3			
20	Cadeado 30mm. Produzido em latão maciço com haste em aço temperado.	10	Unidade			
21	Cadeado 45mm. Produzido em latão maciço com haste em aço temperado.	10	Unidade			
22	Cadeado 25mm.	10	Unidade			
23	Caixa de gordura dn100 classe a. Caixa com cesta de limpeza completa.	10	Unidade			
24	Caixa de gordura sifonada classe a pvce.	10	Unidade			
25	Caixa de gordura com refil dn 100 pré-moldada em concreto.	10	Unidade			
26	Caixa de gordura sifonada pré-moldada em concreto.	10	Unidade			
27	Caixa sifonada 100x100x50.	10	Unidade			
28	Caixa sifonada 100x100x100.	10	Unidade			
29	Caixa sifonada 150x150x50.	10	Unidade			
30	Caixa sifonada 150x150x100.	10	Unidade			
31	Cal comum para reboco	50	Pacote			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	20kg.					
32	Cal hidratada aditivo para pintura 7kg.	150	Pacote			
33	Cilindro para fechadura residencial.	10	Unidade			
34	Cilindro para fechadura residencial oval.	10	Unidade			
35	Cimento cp ii 50kg.	800	Unidade			
36	Cola adesiva p.c. com pincel 175g.	20	Unidade			
37	Cola para madeira 100g.	10	Unidade			
38	Conjunto sanitário para banheiro. Tamanho médio composto por 4 peças: lavatório coluna descarga e vaso.	12	Unidade			
39	Conjunto lavatório para banheiro.	12	Unidade			
40	Corda de nylon trançada 12 mm.	100	Metros			
41	Corda de seda trançada de 3 mm.	100	Metros			
42	Dobradiça cromada para porta 3 1/2.	50	Unidade			
43	Dobradiça dourada para porta 2 1/2.	50	Unidade			
44	Engate plástico flexível 1/2 40cm.	20	Unidade			
45	Esmalte sintético 3600ml. Composição à base de resina aplicação em ferragens madeiras e alvenaria secagem ao toque de 30 minutos manuseio de 6 horas e final de 72 horas rendimento médio de 40m por demão conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95.	20	Galão			
46	Esquadria de madeira sucupira para porta 210x0.80x13.	20	Unidade			
47	Estribo de ferro 4.2	1000	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	17x12 cm.					
48	Estribo de ferro 4.2 17x7 cm.	1000	Unidade			
49	Estribo de ferro 4.2 7x12 cm.	1000	Unidade			
50	Estribo de ferro 4.2 7x20 cm.	1000	Unidade			
51	Estribo de ferro 4.2 9x20 cm.	1000	Unidade			
52	Estribo de ferro 4.2 9x25 cm.	1000	Unidade			
53	Fechadura para porta residencial interna tipo colonial. Fabricada em aço oxidado maçaneta tipo bola com chave.	10	Unidade			
54	Fechadura para porta residencial interna tipo comum. Fabricada em aço cromado maçaneta tipo bola com chave.	10	Unidade			
55	Fita zebraada. Uso industrial produzida a partir de um filme de polietileno sem adesivo resistente e durável destinada ao isolamento de áreas não só de locais que ofereçam algum tipo de perigo, mas também do controle de acesso de pessoas disponível em rolo de 70 mm x 200 m	50	Unidade			
56	Impermeabilizante a base de cimento. Polimérico de fácil aplicação com componente a e b. Com 18kg	50	Unidade			
57	Janela veneziana standard 100x120. Perfil largo 06 folhas e com grade reforçada.	20	Unidade			
58	Janela veneziana	20	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	standard 150x120. Perfil largo 06 folhas e com grade reforçada.					
59	Janela veneziana standard 150x100.	20	Unidade			
60	Lixa d'água n 100.	100	Unidade			
61	Lixa d'água n 150.	100	Unidade			
62	Lixa de ferro n 40.	100	Unidade			
63	Lixa de ferro n 50.	100	Unidade			
64	Lixa de ferro n 80.	100	Unidade			
65	Lixa para parede n 80.	100	Unidade			
66	Lixa para parede n° 100.	100	Unidade			
67	Lixa para parede n 120.	100	Unidade			
68	Lixa para parede n 150.	100	Unidade			
69	Lona plástica 6x1. Cor preta polietileno de baixa densidade e lisa.	400	Metros			
70	Luva de raspa cano curto com reforço.	50	Par			
71	Luva de vaqueta. Com punho de raspa: luva de proteção confeccionada em vaqueta integral modelo soldador com reforço na palma com punho em 20 cm confeccionado em raspa. Com elástico de ajuste no dorso.	50	Par			
72	Luva emborrachada de malha.	50	Par			
73	Malha de ferro 4.2 2.45m x 6m x15cmx15cm.	50	Unidade			
74	Malha de ferro 5.0 10x10cm. Dimensões: 2.5 x 6m.	50	Unidade			
75	Massa acrílica 18 litros: a base de PVA para aplicação externa.	50	Unidade			
76	Massa corrida 3.6 litros. À base de pra para aplicação interna com alto poder de	100	Galão			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	enchimento rendimento médio de 7m o item deve estar em conformidade com as normas ABNT nbr 13245 de 02/95 vigentes no que diz respeito a requisitos determinação da absorção de água de massa niveladora e determinação da resistência a abrasão da massa. Embalagem com 36 litros na embalagem devem estar impressos dados de identificação do produto nome do fabricante CNPJ marca do produto data de fabricação e prazo de validade.					
77	Massa corrida 18 litros. À base de PVA para aplicação interna com alto poder de enchimento rendimento médio de 36m o item deve estar em conformidade com as normas ABNT nbr 13245 de 02/95 vigentes no que diz respeito a requisitos determinação da absorção de água de massa niveladora e determinação da resistência a abrasão da massa. Embalagem com 18 litros na embalagem devem estar impressos dados de identificação do	100	Litros			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	produto nome do fabricante CNPJ marca do produto data de fabricação e prazo de validade.					
78	Madeirite 10 mm plastificado.	50	Unidade			
79	Madeirite 12 mm plastificado.	50	Unidade			
80	Madeirite 10 mm resinado.	50	Unidade			
81	Madeirite 12 mm resinado.	50	Unidade			
82	Madeira de eucalipto in natura 6 a 8cm de diâmetro.	1000	Metros			
83	Madeira de eucalipto in natura 8 a 10cm de diâmetro.	1000	Metros			
84	Madeira de eucalipto in natura 10 a 12cm de diâmetro.	1000	Metros			
85	Madeira de eucalipto in natura 12 a 14cm de diâmetro.	200	Metros			
86	Madeira de eucalipto in natura 14 a 16cm de diâmetro.	200	Metros			
87	Madeira de eucalipto in natura 16 a 18cm de diâmetro.	200	Metros			
88	Madeira de eucalipto in natura 18 a 20cm de diâmetro.	200	Metros			
89	Madeira de eucalipto tratado 6 a 8cm de diâmetro.	1000	Metros			
90	Madeira de eucalipto tratado 8 a 10cm de diâmetro.	1000	Metros			
91	Madeira de eucalipto tratado 10 a 12cm de diâmetro.	200	Metros			
92	Madeira de eucalipto tratado 12 a 14cm de	200	Metros			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	diâmetro.					
93	Madeira de eucalipto tratado 14 a 16cm de diâmetro.	200	Metros			
94	Madeira de eucalipto tratado 16 a 18cm de diâmetro.	200	Metros			
95	Madeira de eucalipto tratado 18 a 20cm de diâmetro.	200	Metros			
96	Morão de eucalipto tratado 6 a 8x 220 de diâmetro.	500	Unidade			
97	Morão de eucalipto tratado 8 a 10x 220 de diâmetro.	500	Unidade			
98	Morão de eucalipto tratado 10 a 12x 220 de diâmetro.	500	Unidade			
99	Morão de eucalipto tratado 14 a 16x 250 de diâmetro.	200	Unidade			
100	Morão de eucalipto tratado 16 a 18x 250 de diâmetro.	200	Unidade			
101	Madeira de lei cerrada 10x30 cm cumieira.	200	Metros			
102	Madeira de lei cerrada 4 x 7 cm caibro.	1000	Metros			
103	Madeira de lei cerrada 4x15 cm ripa.	2000	Metros			
104	Madeira de lei cerrada 5x15 cm ripa.	2000	Metros			
105	Pia de cozinha de fibra 48x140.	20	Unidade			
106	Pia de cozinha de fibra 53x180.	20	Unidade			
107	Pia de cozinha de inox 200x60.	10	Unidade			
108	Pia de cozinha de inox 15x60.	10	Unidade			
109	Piso cerâmico esmaltado pei 5 classes a 58x58.	1020	Metros			
110	Piso cerâmico	1020	Metros			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	esmaltado pei 5 classes a 60x60.					
111	Piso porcelanato classe a 60x60.	200	Metros			
112	Porta de madeira comum laminada 100x210.	15	Unidade			
113	Porta de madeira comum laminada 80x210.	15	Unidade			
114	Porta veneziana 210mx060cm reforçada. De perfil largo.	15	Unidade			
115	Porta veneziana standard 80x210. Fabricada em aço e perfil largo reforçado.	15	Unidade			
116	Prego comum aço polido com cabeça 15x15.	20	Kg			
117	Prego comum aço polido com cabeça 17x21.	20	Kg			
118	Prego comum aço polido com cabeça 18x24.	20	Kg			
119	Prego comum aço polido com cabeça 18x30.	20	Kg			
120	Rejunte para piso 1kg.	100	Unidade			
121	Revestimento cerâmico esmaltada classe a 15x30.	400	Metros			
122	Revestimento cerâmico esmaltada classe a 32x57.	400	Metros			
123	Revestimento cerâmico esmaltada classe a 20x50.	400	Metros			
124	Rolo lã de carneiro com cabo para pintura 23cmx25mm.	15	Unidade			
125	Selante de poliuretano (pu).	20	Unidade			
126	Silicone 250g.	20	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



127	Tampa de inox 100x100 para ralo sifonado.	10	Unidade			
128	Tampa de inox 150x150 para ralo sifonado.	10	Unidade			
129	Tampa de pvc 100x100 para ralo sifonado.	10	Unidade			
130	Tampa de pvc 150x150 para ralo sifonado.	10	Unidade			
131	Tanque mármore três bacias. Fabricado em material de mármore sintético elaborado a partir de resina poliéster e minerais de alta qualidade com reforço de fibra de vidro e revestimento superior em gel coat de alto brilho e resistência.	5	Unidade			
132	Tanque de mármore duas bacias 120X50.	5	Unidade			
133	Tanque de fibra duas bacias 120X50.	5	Unidade			
134	Tanque de fibra três bacias 1,62X57.	5	Unidade			
135	Telha cumeeira cerâmica 20x41.5.	5960	Unidade			
136	Telha fibrocimento 5mm 244x110.	100	Unidade			
137	Telha fibrocimento ondulada 4mm 50x244.	100	Unidade			
138	Telha plan cerâmica tipo colonial 16.6x45.5x43.4. (ampla concorrência)	27.255	Unidade			
138.1	Telha plan cerâmica tipo colonial 16.6x45.5x43.4. (cota reservada)	9.085	Unidade			
139	Telha de pvc colonial 190x110.	100	Unidade			
140	Telha de pvc colonial 230x86.	100	Unidade			
141	Textura grafiato 18 litros. À base de água	20	Litros			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	para aplicação interna e externa com grande poder de cobertura rendimento médio de 15m por demão conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95.					
142	Thinner solvente 900ml.	50	Unidade			
143	Thinner solvente 5l.	20	Unidade			
144	Tijolo cerâmico 08 furos de 1. Rendimento: 20p/m espelho com argamassa rendimento: 38p/m deitado com argamassa medida: 9x19x24 cm peso: 28 kg absorção de água: < 12resistência a compressão: > 15 mpa	5000	Unidade			
145	Tijolo cerâmico 9x19x29 de primeira qualidade.	26100	Unidade			
146	Tijolo cerâmico 14x19x29 de primeira qualidade.	26100	Unidade			
147	Tijolo comum vermelho 10x19x4cmdeprimeira qualidade.	26100	Unidade			
148	Tinta acrílica acetinado com 18 litros. Premium interior e exterior a base de água lavável filme de cobertura molhada finíssimo acabamento com antimoho com no mínimo 30 de pigmentos e ligantes em embalagem metálica de 18 litros original do fabricante com rendimento médio de 34000m quadrados por demão. Conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95	188	Litros			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	(ampla concorrência)					
148.1	Tinta acrílica acetinado com 18 litros. Premium interior e exterior a base de água lavável filme de cobertura molhada finíssimo acabamento com antimoho com no mínimo 30 de pigmentos e ligantes em embalagem metálica de 18 litros original do fabricante com rendimento médio de 34000m quadrados por demão. Conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95 (Cota Reservada)	62	Litros			
149	Tinta látex acrílica piso 18 litros. À base de água para aplicação em piso lavável resistente ao tráfego filme de cobertura molhada finíssimo acabamento antimoho no mínimo 30 de pigmentos e ligantes embalagem metálica de 18 litros original do fabricante com rendimento médio de 180m por demão conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95.	250	Litros			
150	Tinta látex acrílica premium acetinado 18 litros. À base de água para aplicação interna e externa lavável filme de cobertura molhada finíssimo acabamento antimoho no mínimo 30 de pigmentos e ligantes	188	Litros			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	embalagem metálica de 18 litros original do fabricante com rendimento médio de 340m por demão conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95. (ampla concorrência)					
150.1	Tinta látex acrílica premium acetinado 18 litros. À base de água para aplicação interna e externa lavável filme de cobertura molhada finíssimo acabamento antimofa no mínimo 30 de pigmentos e ligantes embalagem metálica de 18 litros original do fabricante com rendimento médio de 340m por demão conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95. (Cota reservada)	62	Litros			
151	Tinta látex acrílica standard fosco 18 litros. À base de água para aplicação interna e externa lavável filme de cobertura molhada finíssimo acabamento antimofa no mínimo 30 de pigmentos e ligantes embalagem metálica de 18 litros original do fabricante com rendimento médio de 240m por demão conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95.	250	Litros			
152	Tinta látex acrílica standard fosco 3.6 litros.	250	Galão			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	A base de água para aplicação interna e externa lavável filme de cobertura molhada finíssimo acabamento antimoho no mínimo 30 de pigmentos e ligantes embalagem metálica de 36 litros original do fabricante com rendimento médio de 50m por demão conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95.					
153	Trincha 1.	10	Unidade			
154	Trincha 2.	10	Unidade			
155	Trincha 3.	10	Unidade			
156	Trincha 4.	10	Unidade			
157	Veda calha.	10	Unidade			
158	Verniz incolor 3.6 litros. Aplicação em madeira interior e exterior com filtro solar secagem rápida com rendimento médio de 35m por demão conforme norma ABNT nbr 13245 de 02/95.	10	Unidade			
159	Verniz incolor 900 ml.	20	Unidade			
160	Verniz sucupira 3.6 litros.	20	Unidade			
161	Bloquete sextavado 24x24 - 6cm.	5000	Unidade			
	Valor total					

A empresa: Declara que:

- 1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- 2 Validade da proposta: **não inferior a 90 (noventa) dias.**
- 3 Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) do edital desse processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 3236-1118
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



- 4 Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. No preenchimento da proposta deverá observar também a regras do edital e seus anexos. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.