



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

Pregão eletrônico nº/2026

Processo Licitatório nº/2026

Sessão pública na forma eletrônica: ____/____/2026, às ____ horas.

Local: portal de compras públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

Órgão: Prefeitura Municipal de Juramento

Identificação da proponente

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO()	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	CIDADE:
CEP:	E-MAIL:
TELEFONE:	FAX:
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE:	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
Nº DA AGÊNCIA:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



item	Descrição do item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Total
1	ALAVANCA PONTEIRO DE FERRO AÇO 1,80 M.	UN	57			
2	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL DISPLAY LCD 3 1/2 DÍGITOS, 2000 CONTAGENS. . TENSÃO DC 1000V TENSÃO AC 750V CORRENTE AC 1000A RESISTÊNCIA 200/2K/20K/200K/2MΩ TESTE DE CONTINUIDADE E DIODO. PEAK HOLD. DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO (NCV) ABERTURA DA GARRA 40MM A 50MM PRECISÃO BÁSICA APROXIMADAMENTE 0,3% ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V VONDER AAV 4200 OU ALICATE AMPERÍMETRO 1000A AC ET-3200 – MINIPA COMO REFERÊNCIA.	UN	20			
3	ALICATE BICO MEIA CANA 6 POL. . ISOLADO INFORMAÇÕES TÉCNICAS CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO O AÇO CARBONO ESPECIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, ACABAMENTO FOSFATIZADO CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR10 ISOLAÇÃO 1000V PARA USO EM LOCAIS COM BAIXAS TENSÕES DE ATÉ 1000V EM CORRENTE ALTERNADA ARTICULAÇÃO SUAVE PARA FACILITAR O USO OS CABOS COM FORMATO ERGONÔMICO A FERRAMENTA PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS GARANTIA 1 ANO	UN	23			
4	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6,5 ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6,5 POL . PROFISSIONAL CABO ISOLADO 1000V	UN	23			
5	ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE TRIANGULAR 10 POL..	UN	25			
6	ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1.000 V CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO.. ACABAMENTO FOSFATIZADO. CABEÇA E ARTICULACAO LIXADAS. TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDIBULAS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR10. ISOLACAO 1.000 V PARA USO EM LOCAIS COM BAIXAS TENSOES DE ATE 1.000 V EM CORRENTE ALTERNADA. ARTICULACAO SUAVE CABOS COM FORMATO ERGONOMICO.	UN	38			
7	ARCO DE SERRA 1/2.	UN	45			
8	BROCA AÇO RAPIDO 1/2.	UN	50			
9	BROCA AÇO RAPIDO 3/16.	UN	50			
10	BROCA AÇO RAPIDO 3/8.	UN	50			
11	BROCA AÇO RAPIDO 5/16.	UN	50			
12	BROCA AÇO RAPIDO1/4.	UN	50			
13	BROCA DE VIDIA 10MM.	UN	50			
14	BROCA DE VIDIA 12MM.	UN	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



15	BROCA DE VIDIA 4 MM.	UN	50			
16	BROCA DE VIDIA 6MM.	UN	50			
17	BROCA DE VIDIA 8 MM.	UN	50			
18	CAMARA DE AR 3.25 X 8 PARA CARRINHO DE MAO.	UN	60			
19	CARRINHO DE MAO, EM ESTRUTURA EM ACO CHAPA 18,, COM CACAMBA METALICA REFORCADA DE NO MINIMO 0,9MM E BRACO METALICO TUBULAR, COM RODA, PNEU DE BORRACHA, CAMARA EBUCHA PLASTICA, EXTRAFORTE, CAPACIDADE MINIMA DE 65 LITROS.	UN	47			
20	CAVADEIRA SETA ARTICULADA . UTILIZADA PARA CAVAR E RETIRAR A TERRA NUMA ÚNICA OPERAÇÃO FABRICADA EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, CABO DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL.COMPRIMENTO DO CABO 120CM COMPRIMENTO DAS GARRAS 24CM	UN	30			
21	CHAVE DE FENDA 1/4 X 5.	UN	40			
22	CHAVE DE FENDA 3/16 X 4.	UN	40			
23	CHAVE DE FENDA 5/16 X 6.	UN	40			
24	CHAVE TESTE FASE ELETRICISTA IDENTIFICADOR CONDUTOR INDUTIVA.	UN	36			
25	CHIBANCA MATERIAL AÇO CARBONO,, MATERIAL ENCAIXE CABO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 20, ALTURA 100, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	37			
26	COLHER DE PEDREIRO N 08. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA DE AÇO SEM SOLDA COM CABO DE MADEIRA LIXADO E ENVERNIZADO.	UN	35			
27	COLHER DE PEDREIRO N 10. FABRICADA EM PEÇA ÚNICA DE AÇO, SEM SOLDA, COM CABO DE MADEIRA LIXADO E ENVERNIZADO.	UN	35			
28	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X24.	UN	35			
29	DESEMPENADEIRA PVC PARA PEDREIRO 18X30.	UN	35			
30	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 18X30.	UN	35			
31	DISCO DE CORTE PARA METAL E ACO INOX 7 POLEGADA . PRODUTO REFORCADO COM 2 TELAS, PROPORCIONANDO ALTO DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE ALIADO A SEGURANCA, POSSUI ANEL INTERNO DE ACO ESPECIAL, APLICACAO MATERIAIS EM ACO CARBONO E ACO INOX, TAIS COMO TUBOS, CHAPAS, PERFIS, BARRAS E OUTROS MATERIAIS FERROSOS, DIAMETRO EXTERNO 178MM, ESPESSURA 1,60MM, DIAMETRO DO FURO 22,22MM, ROTACAO RPM 8.595, ROTACAO MSEG 80.	UN	430			
32	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA,, DIAMETRO DO DISCO 110,0MM, DIAMETRO DO FURO DO DISCO 20,0MM, ROTACAO MAXIMA (RPM) 13800MIN.	UN	50			
33	DISCO DE DESBASTE FLAP 4X78.	UN	265			
34	DISCO DE LIXA N 80.	UN	250			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



35	DISCO PARA SERRA MARMORE, EIXO DIAMANTADO, CORTE A SECO, 125MM..	UN	50			
36	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA ANTIFAISCANTE.	UN	97			
37	ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMINIO.. CONTEM APROXIMADAMENTE 16 DEGRAUS - CARGA MAXIMA DE TRABALHO 150KG - DIMENSAO FECHADA 410 X 270 X 950 MM - ALTURA DA ESCADA ESTENDIDA 4,23M FECHADA 1,14M	UN	22			
38	ESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 127 V, . POTENCIA MINIMA 750 W, ROTACAO MINIMA 11.000 RPM, DIAMETRO DISCO MINIMO 4 1,2 POL, TIPO USO INDUSTRIAL	UN	18			
39	ESPAÇADOR JUNTAPISO DE POLIPROPILENO, 1,0 MM (PACOTE COM 100).	PCT	120			
40	ESPAÇADOR JUNTAPISO DE POLIPROPILENO, 3,0MM (PACOTE COM 100).	UN	120			
41	ESPAÇADOR JUNTAPISO DE POLIPROPILENO, 5,0MM (PACOTE COM 100).	UN	120			
42	ESPATULA DE AÇO POLIDO PARA PINTURA COM CABO DE PLÁSTICO DE 2 POLEGADAS.	UN	42			
43	ESPÁTULA DE AÇO COM CABO PLÁSTICO DE 4 POLEGADAS.	UN	42			
44	ESQUADRO DE CARPINTEIRO. COM REGUA DE AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, GRADUACAO EM MILIMETROS E POLEGADAS, CABO DE METAL, TAMANHO 30 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	25			
45	FACÃO DE CORTE 18.	UN	22			
46	FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM.	UN	32			
47	LÂMINA DE SERRA MANUAL DE AÇO BIMETAL UNIQUE. LARGURA DE 12 . - COMPRIMENTO 30CM.	UN	110			
48	LAPIS PARA CARPINTEIRO TAMANHO: 180 MM DE COMPRIMENTO MATERIAL: MADEIRA.	UN	70			
49	LIMA CHATA PARA AMOLAR FERRAMENTAS.	UN	100			
50	LIMA REDONDA PARA CORRENTE DE MOTO SERRA.	UN	35			
51	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO 100M.	UN	72			
52	MACHADO COM CABO. CABECA OVALIZADA 3,5 LIBRAS - COMPRIMENTO TOTAL 90 CM, COMPRIMENTO DA CABECA 20 CM, COMPRIMENTO DA LAMINA 14 CM, ALTURA DA CABECA 6 CM, TAMANHO OLHO OVAL 3,8 CM X 7,1 CM, MATERIAL DA CAVADEIRA EM AÇO CARBONO, MATERIAL DO CABO MADEIRA ENVERNIZADA.	UN	20			
53	MANGUEIRA DE NÍVEL TRANSPARENTE.	M	350			
54	MARRETA DE 1KG. MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	22			
55	MARRETA DE 2KG. MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 2 KG, TIPO OITAVADO,	UN	22			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTATICA.					
56	MARTELO DE 23CM COM CABO. DE MADEIRA.	UN	22			
57	MARTELO DE BORRACHA (MARRETA) COM CABO 1KG.	UN	17			
58	NIVEL DE MÃO . DE 12 304MM, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, BOLHAS CALIBRADAS, COM DUAS BOLHAS	UN	21			
59	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA N 3.	UN	53			
60	PENEIRA FINA EM AÇO INOX, TIPO PEQUENA (5-10CM), TRAMA FINA, COM CABO.	UN	61			
61	PENEIRA DE ARAME GROSSA. MATERIAL AÇO OU ARAME GALVANIZADO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA GROSSO, DIÂMETRO 70CM	UN	61			
62	PICARETA . CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM PONTA E PA	UN	32			
63	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO. DE BORRACHA, MACICO, DE 09 POLEGADAS, COM JANTE, PARA CARRINHO DE MAO CAPACIDADE DE CARGA 250KG,	UN	65			
64	PONTEIRO DE AÇO 1X30 CM.	UN	36			
65	PRUMO DE CENTRO PARA PEDREIRO 300G.	UN	35			
66	PRUMO DE FACE 500 GR.. CORPO EM METAL GARANTE UMA FERRAMENTA COM ALTA DURABILIDADE.	UN	35			
67	RASTELO EM AÇO.. DIMENSOES 50 CM (ALTURA) X 40 CM (LARGURA), CABO DE MADEIRA COM 1,20 M, PARA SERVICOS DE JARDINAGEM	UN	37			
68	REBITADOR MANUAL ALAVANCA PROFISSIONAL R 450 TIPO ALAVANCA 13 POLEGADAS . MAIS POTENTE, CORPO MAIS COMPACTO, LEVE E RESISTENTE. RESERVATORIO PARA ARMAZENAR OS MANDRIS DESCARTADOS, CABOS ESPECIAIS EXCLUSIVOS. IDEAL PARA USAR EM REBITES DE ALUMINIO E ACO. ACOMPANHA 5 BICOS 18 - 3,2MM, 532 - 4,0MM, 316 - 4,8MM , 34 - 6MM 14 - 6,4MM CHAVE PARA MANUTENCAO.	UN	25			
69	REGUA DE ALUMINIO 2 M PARA PEDREIRO.	UN	45			
70	SERRA MARMORE, POTENCIA MINIMA DE 1.450W, DIAMETRO DISCO 125 MM, VOLTAGEM 127V, . COM CHAVES PARA TROCA DE DISCOS E MANUTENCAO. QUALIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA MAKITA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UN	16			
71	TALHADEIRA DE AÇO GRANDE. REDONDA, EM ACO DE ALTA QUALIDADE COM ACABAMENTO LIXADO NO CORTE, DE 12 POL. E LARGURA DA PONTA 33 MM	UN	29			
72	TORQUES ARMADOR 12 CORPO EM ACO CARBONO. ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA	UN	37			
73	TRENA DE AÇO DE 5 METROS. CONFECCIONADA EM ACO, LAMINA CURTA DE FITA DE ACO REVESTIDA PARA PREVENIR	UN	42			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	CORROSAO. LARGURA DE 34 19MM					
74	TRENA DE AÇO DE 8 METROS. - BOTAO DE TRAVA, CORPO RESISTENTE A QUEDAS E TRAVA E FREIO	UN	42			
75	TRINCHA PARA PINTURA 1 POLEGADA. TRINCHA COM CERDAS GRIS COM 4,2 CM CADA. COM OTIMA RELACAO CUSTO BENEFICIO, ESSA TRINCHA DE 1.12 DE LARGURA E PERFEITA PARA PINTAR DETALHES E BORDAS NAS PAREDES, COMO RODAPES, TETOS. INDICADA PARA USO COM TINTAS DE BASE AGUA, COMO TINTA ACRILICA E TINTA LATEX PVA. POSSUEM CABO ANATOMICO ALTA RESISTENCIA.	UN	58			
76	TRINCHA PARA PINTURA 2 POLEGADA. TRINCHA COM CERDAS GRIS COM 4,2 CM CADA. COM OTIMA RELACAO CUSTO BENEFICIO, ESSA TRINCHA DE 2 DE LARGURA E PERFEITA PARA PINTAR DETALHES E BORDAS NAS PAREDES, COMO RODAPES, TETOS. INDICADA PARA USO COM TINTAS DE BASE AGUA, COMO TINTA ACRILICA E TINTA LATEX PVA. POSSUEM CABO ANATOMICO ALTA RESISTENCIA.	UN	52			
77	TRINCHA PARA PINTURA 4 POLEGADA. AS CERDAS DAS TRINCHAS QUE SAO 100% NATURAIS, AFINADAS E O SISTEMA MONOBLOCO, GARANTEM UMA PINTURA MAIS UNIFORME E UMA DURABILIDADE PROLONGADA DO PRODUTO. O CABO ANATOMICO PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO USUARIO. CERDAS 100% NATURAIS. MONTADA PELO SISTEMA MONOBLOCO. CABO PLASTICO.	UN	46			
78	ALICATE UNIVERSAL 8 MATERIAL . AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO8.	UN	17			
79	ALICATE, MATERIAL . EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO CROMADO, ABERTURA REGULÁVEL, POSSUI ALAVANCA PARA DESTRAVAR. COMPRIMENTO 10 POL, MODELO PRESSÃO, TIPO MORDENTES COM PERFIL TRIANGULAR.	UN	2			
80	JOGO CHAVE ACABAMENTO SUPERFICIAL . FOSFATIZADO E ESCURECIDO, ACESSÓRIOS ESTOJO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SEXTAVADO INTERNO, COMPONENTES 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 E 10 MM, COR PRETA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MODELO L , QUANTIDADE PEÇAS 9, TIPO ALLEN JOGO CHAVE MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, QUANTIDADE PEÇAS 8, COMPONENTES 4 CHAVES FENDA SIMPLES E 4 CHAVES FENDA PHILIPS, TAMANHOS4 FENDAS01 DE 30 CM01 DE 25 CM01 DE 20 CM01 DE 15 CM4 PHILLIPS01 DE 30 CM01 DE 25 CM01 DE 20 CM01 DE 15CM.	UN	2			
	CHAVE COMBINADA CR-V 36MM . REFERÊNCIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



81	GEDORE OU SUPERIOR. PRODUZIDA EM AÇO CROMO VANÁDIO, PROPORCIONANDO MELHOR QUALIDADE E DURABILIDADE. POSSUI ACABAMENTO CROMADO FOSCO PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. CHAVE COMBINADA, SENDO UM LADO FIXA E O OUTRO ESTRELA, POSSIBILITANDO APLICAÇÕES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO.	UN	2			
82	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 32 MM. C/ 15 PEÇAS, AÇO VANÁDIO, ACABAMENTO CROMADO FOSCO, COM SUPORTE ESPECIAL, POSIÇÃO DA BOCA 15°.	JG	2			
83	JOGO DE CHAVE BIELA 12 PÇS 8MM A 19MM JOGO DE CHAVES BIELA COM LADOS SEXTAVADOS . DE MESMA MEDIDA, FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO E ACABAMENTO NIQUELADO PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.	JG	1			
84	BOMBA GRAXA MANUAL BALDE 7 KG . BICO ACOPLADOR HIDRÁULICO DE 4 GARRAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EXTERNO E INTERNO BORRIFADO, CABEÇOTE EM AÇO, MANGUEIRA COM 1,30 METROS PARA ALTA PRESSÃO, COM OPCIONAL MANGUEIRA DE 3 METROS, ACOMPANHA COMPACTADOR PARA A GRAXA COM MOLA, VAZÃO DE 4 GRAMAS POR ACIONAMENTO.	UN	10			
85	CARREGADOR BATERIA TIPO VEICULAR, . TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CAPACIDADE 01 VEÍCULO, APLICAÇÃO BATERIA VEÍCULOS ELÉTRICOS, CORRENTE SAÍDA 32, POTÊNCIA 7,2, ACESSÓRIOS CABO DE 5 METROS, CONEXÃO CONECTOR TIPO 2 .	UN	1			
86	JOGO CHAVE ALLEN, . CONJUNTO DE CHAVES DO TIPO ALLEN EM ESTOJO DE PLÁSTICO RESISTENTE CHAVES FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO CHAVES COM PONTA HEXAGONAIS ABAULADAS CONJUNTO CONTENDO AO MENOS 12 UNIDADES SENDO UMA DE 1/16, UMA DE 5/64, UMA DE 3/32, UMA DE 7/64 , UMA DE 1/8 , UMA DE 9/64 , UMA DE 5/32 , UMA DE 3/16 , UMA DE 7/32 , UMA DE 1/4 , UMA DE 5/16 E UMA DE 3/8 .	JG	2			
87	JOGO DE CHAVES SOQUETE 3/4 COM 21 PEÇAS. . DESCRIÇÃO JOGO PROFISSIONAL DE CHAVES SOQUETE ESTRIADAS DE 3/4 , COMPOSTO POR 21 PEÇAS FABRICADAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDEAL PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS E PARAFUSOS SEXTAVADOS EM SERVIÇOS MECÂNICOS, INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS PESADOS. FORNECIDO EM ESTOJO METÁLICO RESISTENTE, QUE FACILITA O TRANSPORTE E A ORGANIZAÇÃO DAS PEÇAS. COMPOSIÇÃO 16 SOQUETES ESTRIADOS 3/4 NAS MEDIDAS 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38,	JG	2			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	41, 46, 48 E 50 MM 01 EXTENSÃO DE 100 MM 01 EXTENSÃO DE 200 MM 01 CHAVE T DE 450 MM 01 CATRACA 3/4 DE 495 MM 01 ESTOJO METÁLICO PARA ACONDICIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCAIXE 3/4 TIPO DE SOQUETE ESTRIADO (12 PONTOS) MATERIAL AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. INDICADO PARA USO PROFISSIONAL EM OFICINAS, MANUTENÇÃO PESADA E INDÚSTRIAS. APLICAÇÃO CONJUNTO INDICADO PARA APERTO E DESAPERTO DE FIXAÇÕES DE GRANDE TORQUE EM CAMINHÕES, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS EM GERAL.					
88	TORQUÍMETRO ESTALO ESCALA (LB.POL) . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TUBULAR, ENCAIXE E MECANISMO INTERNO, ENCAIXE 1/2, ESCALA 60-300 N.M, TIPO ESTALO TORQUÍMETRO DE ESTALO COM ENCAIXE DE 1/4 POL. 6 - 30 N M TORQUÍMETRO DE ESTALO COM SISTEMA DE ENCAIXE QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DO TORQUÍMETRO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTIHORÁRIO. TORQUE AJUSTÁVEL COM REGULAGEM NA EMPUNHADURA. ENCAIXE DE 1/4 .	UN	2			
89	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 32 TONELADAS 180MM, . CAPACIDADE 32 TONELADAS CURSO 285MM - 465MM ELEVÇÃO HIDRÁULICA 180MM	UN	2			
90	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 160MM 8 TONELADAS, CAPACIDADE 8 TONELADAS . CURSO 236MM X 476MM ELEVÇÃO HIDRÁULICA 160MM CURSO FUSO 80MM	UN	5			
91	CONJUNTO CATRACA 5 TONELADAS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS PESADAS. ALTA RESISTÊNCIA, CERTIFICADA, IDEAL PARA TRANSPORTE SEGURO COM CINTA E FIVELA REFORÇADA CAPACIDADE 5000 KG TAMANHO 9 M LARGURA 50 MM GANCHO J FATOR DE SEGURANÇA 21 TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO - 40 °C E + 100 °C ELASTICIDADE DA CINTA 7%.	UN	2			
92	ESCOVA LIMPEZA GERAL . MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS AÇO, COMPRIMENTO 16, LARGURA 7 ESCOVA MANUAL COM C ERDAS DE AÇO, 4 FILEIRAS, COM CABO DE PLÁSTICO. MATERIAL/ACABAMENTO DAS CERDAS DA ESCOVAAÇO CARBONO/POLIDO. MATERIAL DO CABO DA ESCOVAPLÁSTICO. MATERIAL DA BASEPLÁSTICO. Nº DE FILEIRAS DE CERDAS4. MASSA APROXIMADA (PESO)0,111 DESFORCÍMETRO MULTIPLICADOR DE TORQUE DE 795KGF E 1 POL. TORQUEADOR COM 2 SOQUETES DE IMPACTO, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	5			
93	REBOLO ABRASIVO TIPO RETO, . DIÂMETRO EXTERNO 6, DIÂMETRO FURO 3/4, MATERIAL ABRASIVO OXIDO DE ALUMINIO AL2O3	UN	30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	(BRANCO), TAMANHO GRÃO 60, ESPESSURA 1 1/4.					
94	SACA POLIA, COM 3 GARRAS ARTICULADAS, 100MM, FABRICADO EM AÇO LIGA ESPECIAL. .	UN	2			
95	MANGUEIRA ÁGUA/AR 3/4 PT 300 PSI 3/4.	UN	150			
96	ELETRODO, REVESTIDO EM AÇO CARBONO 2,5MM X 350MM NORMA AWS-E6013, . UNID. DE MEDIDA QUILOGRAMA	KG	150			
97	-ELETRODO, REVESTIDO EM AÇO CARBONO 3,25MM X 350MM NORMA AWS-E6013, . UNID. DE MEDIDA QUILOGRAMA.	KG	150			
98	ELETRODO E7018 REVESTIDO EM AÇO CARBONO 2,5 MM X 350MM, . UNIDADE DE MEDIDA KILOGRAMA.	KG	150			
99	ELETRODO 7018 REVESTIDO EM AÇO CARBONO 3,25MM X 3,50, . ELETRODO 7018 REVESTIDO EM AÇO CARBONO 3,25MM X 3,50, UNIDADE DE MEDIDA KILOGRAMA.	KG	150			
100	JOGO CHAVE ACESSÓRIOS MALETA, CABO T, EXTENSÃO 5POL, 10 POL, CATRACA,, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8,, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, QUANTIDADE PEÇAS 22, TIPO SOQUETE 1/2 ESTRIADO JOGO CHAVE MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO , TIPO SOQUETE SEXTAVADOS , QUANTIDADE PEÇAS 21 , COMPONENTES SOQUETES 3/810,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM E 1/4, COM ESTOJO , ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO , ACESSÓRIOS CATRACA, EXTENSÃO, PASSANTE 3/8, A	UN	1			
101	DESFORCÍMETRO MULTIPLICADOR DE TORQUE DE 795KGF E 1 POL. TORQUEADOR . COM 2 SOQUETES DE IMPACTO, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	3			
102	LAMINA 3 PONTAS FURO 20MM PARA ROCADEIRA.	UN	15			
103	ROLO FIO NYLON ROÇADEIRA APARADOR GRAMA . QUADRADO MÍNIMO DE 3MM, ROLO COM MÍNIMO 230 M	UN	4			
104	CARRETEL (CABEÇOTE) PARA ROÇADEIRA, COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 130 MM, . SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ROSCA M10 X 1,25, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS LATERAIS MOTORIZADAS E COM FIO DE NYLON DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 2,7 MM.	UN	4			
105	CORRENTE PARA MOTOSERRA APLICAÇÃO: MOTOSERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3/8 DE 36 DENTES.	UN	15			
106	PÁ, . MATERIAL - AÇO CARBONO. FORMATO - QUADRADA. MATERIAL DO CABO - MADEIRA ENVERNIZADA COM PEGADOR EM FORMATO Y . APLICAÇÃO - JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. TAMANHO 290 X 250 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO - 130 CM.	UN	15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



107	SABRE DE 20 (50CM) LÂMINA PARA MOTOSERRA 36 DENTES.	UN	4			
108	PNEU DE CARRINHO DE MÃO COMPLETA PNEU MACIÇO 3.25 X 8 .	UN	15			
109	MANILHA DE CONCRETO ARMADO MF CA-1 400MM X 1000MM.	UN	100			
110	MANILHA DE CONCRETO ARMADO MF CA-1 600MM X 1000MM.	UN	100			
111	MANILHA DE CONCRETO ARMADO MF CA-1 800MM X 1000MM.	UN	60			
112	MANILHA DE CONCRETO ARMADO MF CA-1 1000MM X 1000MM.	UN	60			

A empresa: Declara que:

- 1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- 2 Validade da proposta: **não inferior a 90 (noventa) dias.**
- 3 Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) do edital desse processo.
- 4 Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. No preenchimento da proposta deverá observar também a regras do edital e seus anexos. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.